


PATIENTS

GESTE DE TRI : STABILITÉ PAR RAPPORT À 2018



DES PATIENTS ONT ADOPTÉ LE BON GESTE (68 % EN 2018)



LES ÉCARTS SUBSISTENT ENTRE LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PATIENTS :

- **51%** des patients non adhérents à une association vs **90 % pour les adhérents FFD** (Fédération Française des Diabétiques)
- **41%** des patients de -35 ans vs **80 % des patients de +35 ans**
- **42%** des patients de courte durée vs **79 % des patients de longue durée**


1 PATIENT SUR 3 IGNORE L'IMPACT D'UNE BLESSURE POUR LES AGENTS DES CENTRES DE TRI



31% des patients jettent leurs
avec les déchets ménagers et les déchets recyclables




Environ **40%** des utilisateurs d'autotest jettent l'autopiqueur à la poubelle après usage, au lieu de le rapporter sur un point de collecte



PRODUITS COMPLEXES : DES COMPORTEMENTS CONTRASTÉS

POMPES PATCH OMNIPOD : LES BONNES PRATIQUES PROGRESSENT !



En 2019 (+ 12 points vs 2018)



rapportent leur dispositif après usage, dans les points de collecte dans la boîte carton dédiée

APPLICATEURS ET CAPTEURS DE GLYCÉMIE EN CONTINU

49% des patients rapportent l'applicateur en pharmacie dans une boîte à aiguilles DASTRI



seulement conserve à domicile les capteurs associant piles et carte électronique (comportement recommandé dans l'attente d'une solution permettant de séparer les piles pour les recycler)

DES PATIENTS SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT



88% des patients déclarent vouloir choisir, à efficacité égale, un produit de soins moins impactant pour l'environnement



CONCERNANT LES BOÎTES À AIGUILLES

53% des patients préconisent d'utiliser des boîtes à aiguilles en matière recyclée
47% optent pour des boîtes réutilisables (vs à usage unique comme aujourd'hui)

Mais 59 % des -35 ans privilégient cette 2^{ème} solution